


$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = -10 \\ 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_3 - 3x_4 = 13 \end{cases}$$

Operatory w języku Java

- Wprowadzenie
- Animacja
- Przeczytaj
- Sprawdź się
- Dla nauczyciela



Źródło: Antoine Dautry, domena publiczna.

Operatory to konstrukcje językowe zwracające pewne wartości. Poznaliśmy już kilka typów operatorów (np. arytmetyczne, logiczne, przypisań); wiemy również, czym się charakteryzują. Podstawowe cechy operatorów to m. in. liczba oraz typ argumentów, typ wyniku, wykonywane działanie, priorytet.

Pozostałe podstawowe informacje na ich temat znajdziesz w e-materiale [Operatory](#).

W tym e-materiale zapoznamy się z operatorami w języku Java.

Charakterystykę operatorów w innych językach programowania znajdziesz w e-materiałach:

- [Operatory w języku C++](#),
- [Operatory w języku Python](#).

Więcej zadań? Sięgnij do [Operatory – ćwiczenia](#).

Twoje cele

- Scharakteryzujesz operatory matematyczne i logiczne w języku Java.
- Wyjaśnisz, jakie reguły rządzą wyrażeniami w języku Java.
- Przygotujesz proste programy z wykorzystaniem poznanych operatorów.


- Napiszesz proste metody zwracające wynik wyrażenia.

Animacja

Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją. Poszukaj informacji na temat innych operatorów. Rozstrzygnij, czy możemy dodawać do siebie zmienne typu `String`.

Trwa wczytywanie danych ..



Wyrażenia arytmetyczne
i logiczne w języku Java

Film dostępny pod adresem </preview/resource/R1DkZ65ZXuejm>

Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Nagranie filmowe dotyczące wyrażeń arytmetycznych i logicznych w języku Java

Polecenie 2

Napisz prosty kalkulator. Do zmiennych a i b przypisz wartości całkowite, a następnie wykonaj kolejno działania:

- dodawania,
- odejmowania,
- mnożenia,
- dzielenia,
- dzielenia z resztą.

Specyfikacja problemu:

Dane:

a, b – liczby całkowite; $b \neq 0$.

Wynik:

Program wypisuje w kolejnych wierszach działania (wraz z wynikami) w takiej kolejności, jak podano w poleceniu.

Przykładowe wyjście:

```
1 a + b
2 9
3 a - b
4 - 1
5 a * b
6 20
7 a / b
8 0
9 a % b
10 4
```

Polecenie 3

Latami przestępnymi nazywamy te, których numeracja:

- jest podzielna przez 4 oraz jest niepodzielna przez 100;
- jest podzielna przez 400.

Napisz program sprawdzający, czy dany rok jest przestępny.

Specyfikacja problemu:

Dane:

- rok – zmienna przechowująca badany rok; liczba naturalna

Wynik:

Program wypisuje wartość 1, gdy zmienna rok przechowuje informacje o roku przestępnym i 0 w przeciwnym przypadku.

Polecenie 4

Zapoznaj się z filmem i porównaj z nim swoje rozwiązania.

Trwa wczytywanie danych ..



Wyrażenia arytmetyczne i logiczne

Operatory w języku Java



Film dostępny pod adresem </preview/resource/R1GXLfdZ8uE27>

Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Nagranie filmowe dotyczące wyrażeń arytmetycznych i logicznych, operatorów w Javie

Przeczytaj

Podsumowanie

Wyrażenia mogą się składać ze zmiennych, wartości i operatorów. Analogicznie do wyrażenia matematycznego:

```
1 x + 4 = 6
```

w języku Java mamy wyrażenie:

```
1 int jednaCzwarta = x / 4;
```

gdzie wynik `jednaCzwarta` jest zmienną, `x` jest zmienną, `/` jest operatorem (dzielenia), a `4` jest konkretną wartością, czyli stałą.

Wyrażenia arytmetyczne

Tak w matematyce, jak i w języku Java można wykonywać działania arytmetyczne. Służą do tego operatory:

- dodawania `+`,
- odejmowania `-`,
- mnożenia `*`,
- dzielenia `/`,
- reszty z dzielenia (modulo) `%`.

Żeby zaprezentować działanie operatorów arytmetycznych, stworzymy dwie zmienne. Następnie wykonamy na nich działania z wykorzystaniem właśnie tych operatorów, a wynik wypiszemy do konsoli:

```
1 int x = 5;  
2 int y = 6;  
3  
4 int suma = x + y;  
5 int roznica = x - y;  
6 int iloczyn = x * y;  
7 int iloraz = x / y;
```

```

8 int modulo = x % y;
9
10 System.out.println(suma);           // Wynik: 11
11 System.out.println(roznica);        // Wynik: -1
12 System.out.println(iloczyn);       // Wynik: 30
13 System.out.println(iloraz);        // Wynik: 0
14 System.out.println(modulo);        // Wynik: 5

```

Pierwsze trzy wyniki są oczywiste. Dlaczego jednak wynik ilorazu to 0, a wynik operacji modulo to 5?

Wynik ilorazu to 0, ponieważ nadaliśmy mu typ `int`. Zatem część ułamkowa została pominięta. Gdybyśmy chcieli otrzymać dokładny wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, wynik oraz co najmniej jedna ze zmiennych w wyrażeniu powinna być w takiej właśnie postaci, np.

```

1 int x = 5;
2 double y = 6.0d;
3 double iloraz = x / y;

```

Ważne!

Modulo to operacja wyznaczania reszty z dzielenia dwóch liczb. W matematyce operacja ta zapisywana jest w postaci wzoru:

$$a \bmod d = r.$$

Resztę z dzielenia możemy wyliczyć za pomocą równania:

$$r = a - d \cdot \left\lfloor \frac{a}{d} \right\rfloor.$$

Gdzie a to dzielna, d dzielnik, $\lfloor x \rfloor$ oznacza **podłogę** liczby x .

Istnieje także jednoargumentowy operator arytmetyczny `-`. Zmienia on znak argumentu, czyli wyznacza liczbę przeciwną.

```

1 int liczbaDodatnia = 7;
2 int liczbaPrzeciwna = -liczbaDodatnia;
3

```

```
4 System.out.println(liczbaPrzeciwna);
5 // program wyświetli -7
```

Operatory przypisania

Oprócz podstawowego operatora, wyrażanego za pomocą znaku równości, w języku Java istnieją także inne operatory przypisania. Są one stosowane, gdy wykonujemy działania na dwóch zmiennych i chcemy przypisać wynik do jednej z nich.

Stosuje się je najczęściej w formie skróconej:

```
1 int x = 5;
2 int y = 6;
3
4 x += y; // x = x + y;
5 x -= y; // x = x - y;
6 x *= y; // x = x * y;
7 x /= y; // x = x / y;
8 x %= y; // x = x % y;
```

Ważne!

Wyrażenia arytmetyczne są przetwarzane od lewej strony do prawej, **zgodnie z kolejnością wykonywania działań w matematyce**.

I tak jak w matematyce, możemy tę kolejność zmienić, stosując nawiasy.

Operatory relacyjne

Kolejna grupa operatorów to operatory relacyjne, które porównują ze sobą wartości. Są nimi:

- operator równości `==`,
- operator „różny od” `!=`,
- operatory silnych nierówności `>` i `<`,
- operatory słabych nierówności `>=` i `<=`.

Operatory porównania zwracają wartości logiczne `true` lub `false`.

```
1 double liczba1 = 4 / 5;
2 double liczba2 = 12.0d;
3
```

```
4 boolean rowny = liczba1 == liczba2;
5 boolean rozny = liczba1 != liczba2;
6 boolean wieksze = liczba1 > liczba2;
7
8 System.out.println(rowny); // Wynik: false
9 System.out.println(rozny); // Wynik: true
10 System.out.println(wieksze); // Wynik: false
```

Zmiennej typu boolean możemy przypisać także całe działanie i zwróci prawdę lub fałsz, np.

```
1 boolean czyWynikTo5 = 2 / 4 * 4 == 5;
2 System.out.println(czyWynikTo5); // Wynik: false
```

Ważne!

Operatora porównania `==` nie należy mylić z **operatorem przypisania** `=`. Choć podobne, znaczą coś innego. Pierwszy z nich sprawdza, czy wartości są równe, natomiast drugi przypisuje lub podstawia wartości do zmiennych.

Operatory logiczne

W języku Java istnieją również trzy podstawowe operatory logiczne:

- `&&` to koniunkcja, czyli spójnik „i” (AND),
- `||` to alternatywa, czyli spójnik „lub” (OR),
- `!` to operator negacji, odwraca on wartość logiczną argumentu (NOT).

Operatory logiczne to spójniki koniunkcji, alternatywy oraz negacji w logice. Stosuje się je do łączenia dwóch lub więcej wartości (zmiennych), wyrażeń lub warunków.

Operatory logiczne również zwracają wartości logiczne:

- koniunkcja zwróci `true` wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie elementy są prawdą,
- alternatywa zwróci `true`, gdy przynajmniej jeden z elementów jest prawdą,
- negacja zwróci `true`, gdy argument ma wartość `false`, a `false`, gdy argument ma wartość `true`.

Operatorów logicznych używa się m.in. w połączeniu z operatorami porównania do tworzenia instrukcji wyboru.

```
1 double x = 9.8d;
```

```

2 double y = 5.7d;
3
4 boolean czyWiecej = x > y;
5 boolean czyRowne = x == y;
6
7 boolean koniunkcja = czyWiecej && czyRowne;
8 boolean alternatywa = czyWiecej || czyRowne;
9
10 System.out.println(koniunkcja); // Wynik: false
11 System.out.println(alternatywa); // Wynik: true

```

Dla powyższych danych `czyWiecej` jest prawdą, a `czyRowne` jest fałszem. Stąd koniunkcja zwróci `false`, ponieważ `true && false == false`. Natomiast alternatywa zwróci `true`, ponieważ wystarczy, że jeden warunek (w tym przypadku `czyWiecej`) jest prawdą.

Istnieje jeszcze jeden specyficzny operator: różnica symetryczna XOR (*eXclusive OR*). Jest on zapisywany za pomocą symbolu `^`.

Zwraca on wartość `true` wtedy i tylko wtedy, gdy jeden (i nie więcej) z argumentów jest prawdziwy, dla operacji dwuargumentowych. Dla wyrażeń mających więcej argumentów zwraca `true`, gdy liczba argumentów prawdziwych jest nieparzysta.

Operatory inkrementacji i dekrementacji

Kolejną grupą operatorów w języku Java są operatory inkrementacji i dekrementacji, które można zaliczyć do operatorów arytmetycznych. Powodują one zwiększenie (inkrementację) lub zmniejszenie (dekrementację) zmiennej o jeden. Stosuje się je najczęściej w [pętlach](#) do zmiany wartości licznika. Operatory te dzielą się na:

- postfiksowe; `x++` oraz `x--`, w których wartość `x` jest zwiększana lub zmniejszana **po** przypisaniu do zmiennej,
- prefiksowe; `++x` oraz `--x`, w których wartość `x` jest zwiększana lub zmniejszana **przed** przypisaniem do zmiennej.

Możemy więc także zapisać działanie `x++` równoważnie jako `x = x + 1` lub `x += 1`.

Kolejność wykonywania działań

W języku Java działania wykonywane są, podobnie jak w matematyce, według ustalonych priorytetów, a gdy te są równe, wyrażenie przetwarzane jest od lewej do prawej. Kolejność tę możemy zmieniać, korzystając z nawiasów.

Listę priorytetów można przedstawić za pomocą tabeli:

Priorytet	Operatory	Opis
1	$++x, --x, !x, -x$	operatory jednoargumentowe: prefiksowe, negacji i zmiany znaku
2	$*, /, \%$	mnożenie, dzielenie, dzielenie modulo
3	$+, -$	dodawanie, odejmowanie
4	$x++, x--$	operatory postfiksowe
5	$>, <, >=, \lt=$	operatory relacyjne: nierówności
6	$==, !=$	operatory relacyjne: równy, różny
7	\wedge	różnica symetryczna
8	$\&\&$	koniunkcja
9	$\ \ $	alternatywa
10	$=, +=, -=, *=, /=, \%=$	operatory przypisania

Dla zainteresowanych

W języku Java istnieją jeszcze inne rodzaje operatorów. Są nimi operatory bitowe i trójargumentowy operator związany z instrukcjami warunkowymi.

Słownik

podłoga (część całkowita, cecha)

największa liczba całkowita nie większa od zadanej liczby

pętla

jedna z podstawowych składowych niemalże każdego języka programowania; pętle to instrukcje pozwalające na wykonywanie pewnego fragmentu kodu wielokrotnie

Sprawdź się

Pokaż ćwiczenia:   

Ćwiczenie 1



Ćwiczenie 2



Ćwiczenie 3



Ćwiczenie 4



Ćwiczenie 5



Ćwiczenie 6



Ćwiczenie 7



Ćwiczenie 8



Dla nauczyciela

Autor: Zespół autorski [Contentplus.pl](https://www.contentplus.pl) sp. z o.o.

Przedmiot: Informatyka

Temat: Operatory w języku Java

Grupa docelowa:

Liceum ogólnokształcące i technikum, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

Zakres podstawowy. Uczeń:

2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki;

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

3) sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu, uruchamianiu i testowaniu programów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

- kompetencje cyfrowe;
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
- kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

- Scharakteryzujesz operatory matematyczne i logiczne w języku Java.
- Wyjaśnisz, jakie reguły rządzą wyrażeniami w języku Java.
- Przygotujesz proste programy z wykorzystaniem poznanych operatorów.
- Napiszesz proste metody zwracające wynik wyrażenia.

Strategie nauczania:

- konstruktywizm;
- konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

- dyskusja;
- rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimediu i ćwiczeń interaktywnych;
- ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:

- praca indywidualna;
- praca w parach;
- praca w grupach;
- praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

- komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;
- zasoby multimedialne zawarte w e-materiale;
- tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

1. **Przygotowanie do zajęć.** Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e-materiał: „Operatory w języku Java”. Uczniowie mają zapoznać się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

1. Nauczyciel prosi wybraną osobę o odczytanie tematu lekcji, a następnie określa cele i kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

1. **Praca z tekstem.** Nauczyciel ocenia, na podstawie informacji na platformie, stan przygotowania uczniów do zajęć. Jeżeli jest ono niewystarczające, prosi wybraną osobę o przedstawienie najważniejszych informacji z sekcji „Przeczytaj”.

2. **Praca z multimediami.** Uczniowie w parach realizują polecenie 2 i 3 z sekcji „Animacja”, następnie porównują swoje rozwiązania z przedstawionym na filmie.
3. **Ćwiczenie umiejętności.** Liga zadaniowa - uczniowie wykonują indywidualnie na czas ćwiczenia nr 1-7 z sekcji „Sprawdź się”, a następnie omawiają zadania na forum.

Faza podsumowująca:

1. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat i cele lekcji zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście ich realizacji następuje omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.
2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

1. Uczniowie wykonują ćwiczenie 8 z sekcji „Sprawdź się”.
2. Uczniowie wykonują polecenie 1 z sekcji „Animacja”.

Materiały pomocnicze:

- Oficjalna dokumentacja techniczna dla języka Java SE 8 (lub nowszej wersji).
- Oficjalna dokumentacja techniczna dla oprogramowania Eclipse 4.4 (lub nowszej wersji).

Wskazówki metodyczne:

- Treści w sekcji „Przeczytaj” można wykorzystać na lekcji jako podsumowanie i utrwalenie wiedzy uczniów.