

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI z wymaganiami ergonomii dla stanowiska pracy operatora urządzeń do produkcji masy papierniczej

Dane stanowiska pracy:

Lokalizacja:	Budynek.....	Pokój nr:
--------------	--------------	-----------------

Lp.	Tak	Nie	Opis niezgodności	Sposób usunięcia
Czy długość przewodów zasilających do urządzeń stanowiących elementy wyposażenia jest wystarczająca?				
Czy krzesło jest odpowiednio stabilne w trakcie użytkowania?				
Czy istnieje możliwość dokonywania obrotu krzesła wokół osi pionowej o 360°?				
Czy jest ponad 8 m ² powierzchni na jedno stanowisko				
Czy ograniczono możliwość powstania oślnienia od źródeł światła odbijających się od ekranu monitora				
Czy temperatura w pomieszczeniu mieści się w przedziale 21-24 °C zimą i 23-26 °C latem?				
Czy wentylacja pomieszczenia jest skuteczna?				
Czy powietrze w pomieszczeniu jest odpowiednio wilgotne (40-60% wilgotności względnej)?				
Czy kontrast znaku na ekranie jest łatwy do Regulowania?				

Ocenę przeprowadził:

Data oceny: